

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA SPVA 086 DE 2014

CONSTRUCCION DE MURO EN DRYWALL PARA CERRAMIENTO DEL ACCESO AL ALOJAMIENTO DE DAMAS EN LA ESTACION DE POLICIA DE ITAGUI - ANTIOQUIA

ADENDA N° 1

Mediante la presente Adenda se informa que la cantidad y la unidad del objeto contractual, se reemplaza un (1) global por 20 m2.

MURO EN DRYWALL PARA LA ESTACION DE POLICIA DE ITAGUI				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro, transporte y colocación de un muro para alojamientos damas policía, en Drywall con placas en Yeso 2 Caras, con un espesor de aproximadamente de 9cm (ancho de perfil más espesor de placa). Incluye estructura metálica para armado y soporte de parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa en drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5cm, tornillería de 6x1", masilla, acabado en vinilo tipo 1(acabado tipo 4según normas necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea), y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento)	m2	20		
Administración (%)				
Utilidad (%)				
Costo Total				

Las demás estipulaciones de los Términos y Condiciones que no han sido expresamente modificadas continúan igual.

La presente Adenda N° 2 se publica en la página Web de la Entidad y hace parte integral de los Términos y Condiciones de la Solicitud Privada de Oferta.

Medellín, Marzo 26 de 2014