

PRODUCTO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	U/M
Gafas transparentes antiempañantes	Marco de nylon y lentes con protección lateral, de una sola pieza de policarbonato liviano. El marco de nylon ultraliviano también es de una sola pieza con patillas ajustadas que calzan ergonómicamente y protección adicional para el frente.	200 transp	 Unidad
		100 oscuro	
Tapabocas desechables para polvo y partículas	Fabricada con un 83% de fibra poliéster, 12% de fibra de polipropileno y 5% de resina acrílica. Contiene una pieza metálica para ajustar la nariz y proporcionar un sello adecuado a la máscara. Se usa para retener materiales como acilla, cemento, metales ferrosos, madera dura, carbón, mineral de hierro y bacterias	21900	Unidad
Casco con barboquejo	CASCO TIPOII ARSEG 10010 BLANCO: Casco de seguridad Evolución. Tipo II Fabricado en polietileno de alta densidad, está conformado por un casquete plástico rígido, una suspensión que permite retener el casco, un casquete interno en poliestireno expandido para protección de impactos laterales y un barboquejo de tres puntos dos laterales y uno posterior. Calidad Certificada Icontec Norma ANSI/ISEA Z89.1-2009. Debe ser con viciara	5	Unidad

Botiquín portátil de primeros auxilios	<p>BOTIQUIN CON DOTACION TRAUMA, Medidas: Ancho 40 cm, Alto 25 cm, Fondo 8 cm. Se especifica que debe contener:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cloruro de sodio • Baja lenguas • Copitos • Guantes estériles • Guantes látex • Pañuelos • Microporo grueso 1" • Microporo delgado 1/2" • Esparadrapo • Vendas de gasa 4"x5 • Vendas de gasa 6"x5 • Gasa curación • Gasa precortada • Tapabocas • Tijeras • Apósito ocular • Algodón en motas • Ambu • Curitas • Isodine • Nitrozin • Suero Oral • Aplicadores • Alcohol pañitos • Termómetro • Venda triangular • libreta de notas • Manta Térmica 	20	Unidad
Careta esmerilar tafilrchet / visor petg ref: 90142	CARETA ESMERILAR TAFILRACHET / VISOR PETG REF: 90142 Careta para esmerilar, con rodachispas plástico, cabezal graduable tipo Ratchet y visoren PETG.	5	Unidad
Gel antibacterial	Su principio activo es el alcohol y su principal acción es matar virus como el de la influenza H1 N1, hepatitis, VIH y bacterias como e coli, salmonella así como otros hongos y microorganismos nocivos para la salud. Sin Fragancia, incoloro y con válvula dispensadora	600	Litro
Respirador confort doble 9036-2s / car	RESPIRADORCONFORTDOBLE9036-2S / CAR. Los respiradores confort contra gases y vapores ref.9-036-2, son para Proteger las personas contra la inhalación de polvo, humos y gases tóxicos producidos durante las actividad.	30	Unidad
Tapones auditivos tipo copa	Protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB.	20	Unidad
Protector auditivo inserción natural teelpro	PROTECTOR AUDITIVO INSERCION NATURAS TEELPRO: Fabricado en silicona hipoalergénica Textura suave, blanda y ergonómica, para permitir un buen sellado del canal auditivo NRR: 32 Los tapones están unidos por un cordón para mayor comodidad	100	Unidad

Guante vaqueta largo 	Protegen las manos en actividades donde hay exposición a la manipulación de objetos	500	Par
Guantes de carnaza- gris (soldadura)	Trabajo en altura, Deslizamiento de equipos de corte I sostenerlo	100	Par
Guantes de hilo con puntos de PVC	Manipulación de sustancias químicas, y/o contaminadas	100	Par
Guantes de nitrilo	Manipulación de sustancias químicas, y/o contaminadas	500	Par
Guante industrial corto /largo (aseo)	Evitar el contacto directo con agentes contaminantes biológicos, desechables y no estériles.	300	Par
Guante quirúrgico de látex	Protección contra salpicaduras de agentes químicos o biológicos contaminantes	14	700 pares en Caja por 50 pares
Delantal de carnaza	Protección contra quemaduras producidas por chispa, radiaciones	5	Unidad
Traje tyvek	Protección antiácida - Trajes de protección contra agentes químicos, Cat. III	1500	Unidad
Canillera alta:	Canillera alta para corte de caña, con fleje de acero, forrado en plástico, correas y hebillas para ajuste, con protector de empeine.	2	Unidad
ARNES 4 ARGOLLAS MULTIPROPOSITO 	Canillera alta para corte de caña, con fleje de acero, forrado en plástico, correas y hebillas para ajuste, con protector de empeine. Aclaración: Deben dar cumplimiento a la Resolución 1409 DE 2008. Proteger al trabajador de una caída de altura y de repartir la fuerza del impacto por todo el cuerpo.	15	Kit
ESLINGA EN Y, EN REATA CON AMORTIGUADOR ESTRUCTURERO MOSQUETON	Sirve para unir el Arnés de seguridad con los puntos de anclaje. 	15	Unidad
LÍNEAS DE VIDA DE POLIAMIDA. DE 11mm, de 100 metros cada una 	Para realizar ascensos, descensos y rescate a diferentes alturas. Las líneas de vida deben de ser certificadas y que cumplan la resistencia adecuada para la actividad	2	Dos unidades de 100 mts, cada una.
ASCENDEDOR JUMAR (IZQUIERDO DERECHO) 	Sirve para realizar los ascensos por cuerda, cuando se trabajan en postes, árboles. Y donde no se cuenta con un buen punto de apoyo.	2	Par
POLEAS DOBLES 	Se utiliza para el rescate en alturas. Realizar el descenso de forma cómoda, eliminando el 75% del peso real.	3	Unidad
POLEAS SENCILLAS 	Se utiliza para el rescate en alturas. Realizar el descenso de forma cómoda, eliminando el 50 del peso real.	3	Unidad
ANCLAJE PORTATIL EN REATA. 	Éste es un equipo de anclaje portátil que se utilizaría como punto de a pollo par que el gestor operativo se asegure mientras que hace el trabajo.	7	Unidad
LINEAS DE VIDA CON MOSQUETÓN ESTRUCTURERO 11 mm de 10 mts. 	Se utiliza para realizar el ascenso y descenso en alturas.	4	Unidad

<p>FRENO EN ACERO N616 CUERDA HASTA 14MM. NORMAS CE Y ANSI CERTIFICADO</p> 	<p>Freno De Seguridad De Descenso Para Línea De Vida vertical.</p>	<p>4</p>	<p>Unidad</p>
--	--	----------	---------------