

### ADENDA 3

#### SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 2014-325

Mediante la presente adenda se modifican los pliegos de condiciones de contratación de la solicitud pública de ofertas **2014-325**, cuyo objeto es la **“COMPRVENTA DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLIN”**, en los siguientes términos:

**1. Se modifica el punto 2 Alcance, así:**

El alcance del objeto comprende la compraventa de un (1) vehículo tipo camioneta SUV, 4x4, 7 pasajeros, gasolina, cilindraje comercial mínimo 4000 cc, modelo mínimo 2015 con blindada en nivel III, según la antigua norma DIN 52290 parte II, nivel IIIA según la norma NIJ 0101.08 o nivel B4 según la nueva norma EUROPEAN ESTANDAR en 10/63, para protección hasta pistolas: magnum .44 de munición VMF/WK, con tres impactos en la misma área , para balas de 15.55 g +/- 0.1g que viajan a una velocidad de 435 -445 m/s, a una distancia de 3m. El blindaje debe incluir el intercomunicador.

**Especificaciones técnicas del vehículo**

CARACTERISTICAS	
Peso vacío Kg	Mínimo 2.020
Capacidad de carga	Mínimo 880 kg
Motor	A gasolina
Capacidad tanque	Mínimo 22,9 galones
N° de cilindros	Mínimo 6 en v
Cilindraje	Mínimo 4.000 cc comercial
Potencia Máxima	Mínimo 271Hp@5.600rpm
Torque máximo	Mínimo 381Nm@4.400rpm
Caja de velocidades	Automática, 5 velocidades + reversa
Sistema 4x4	Full Time

Activación del bajo	Electrónico
Bloqueo de diferencial	Electrónico
Delanteros	Discos ventilados
Traseros	Discos ventilados
Asistencia de frenado	ABS + EBD + BA
Suspensión delantera	Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
Suspensión trasera	Suspensión del tipo de 4 articulaciones con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
Dirección Tipo	Piñón y cremallera
Asistencia	Hidráulica
Ajuste Columna Dirección	Telescópico + altura
Dirección sensible a la velocidad VFC	Sí
Radio mínimo de giro a la llanta (m)	5,8
Llantas	265/65/R17
Rines	Aluminio
Airbags	2 delanteros
Puertas	Barra protección lateral
Sistema Antirrobo	Inmovilizador
Asistencias electrónicas	VSC + A-TRC + HAC + DAC

Cinturones de Seguridad Delanteros	2 de 3 puntos ELR, pretensor y limitador de fuerza
Cinturones de Seguridad Traseros	3 de 3 puntos ELR
Cinturones de Seguridad tercera fila	2 de 3 puntos ELR
Pedal de Freno	Retráctil colapsible
Accesorios	Vidrios eléctricos, desempañador trasero, antena incorporada, espejo retrovisor, reloj, seguro puertas, limpia brisas delantero, radio AM/FM/MP3 y parlantes, pito, bloqueo central. Mínimo dos (2) llaves de encendido, tapetes, película de seguridad en todos los vidrios, cojinería de cuero, estribos laterales, exploradoras.
Herramientas	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis pulgadas (6”), botiquín, dos (2) señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un (1) botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos (2) tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios y maletín para herramienta. Herramienta en cromo vanadium.

**2. Se modifica el anexo 5, así:**

**ANEXO No 5 – CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Instrucciones de diligenciamiento:

1. Si el vehículo presentado para la presente solicitud privada de oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas deberá marcar con X la casilla denominada “CUMPLE” en caso de no cumplir marcar con una X la casilla denominada “NO CUMPLE”.
3. En la casilla denominada “CARACTERISTICA TECNICA” deberá diligenciar la información técnica exacta del vehículo ofertado conforme a la descripción técnica requerida. Dicha información deberá estar contenida en la ficha técnica del vehículo. Las características técnicas que no estén contempladas en ella deberán ser certificadas por el representante legal del concesionario o fabricante de la marca ofertada.

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CUMPLE	CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NO CUMPLE
Peso vacío Kg	Mínimo 2.020			
Capacidad de carga	Mínimo 880 kg			
Motor	A gasolina			
Capacidad tanque	Mínimo 22,9 galones			
Nº de cilindros	Mínimo 6 en v			
Cilindraje	Mínimo 4.000 cc comercial			
Potencia Máxima	Mínimo 271Hp@5.600rpm			
Torque máximo	Mínimo 381Nm@4.400rpm			
Caja de velocidades	Automática, 5 velocidades + reversa			
Sistema 4x4	Full Time			
Activación del	Electrónico			

bajo				
Bloqueo de diferencial	Electrónico			
Delanteros	Discos ventilados			
Traseros	Discos ventilados			
Asistencia de frenado	ABS + EBD + BA			
Suspensión delantera	Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.			
Suspensión trasera	Suspensión del tipo de 4 articulaciones con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.			
Dirección Tipo	Piñón y cremallera			
Asistencia	Hidráulica			
Ajuste Columna Dirección	Telescópico + altura			
Dirección sensible a la velocidad VFC	Sí			
Radio mínimo de giro a la llanta (m)	5,8			
Llantas	265/65/R17			
Rines	Aluminio			
Airbags	2 delanteros			
Puertas	Barra protección lateral			

Sistema Antirrobo	Inmovilizador			
Asistencias electrónicas	VSC + A-TRC + HAC + DAC			
Cinturones de Seguridad Delanteros	2 de 3 puntos ELR, pretensor y limitador de fuerza			
Cinturones de Seguridad Traseros	3 de 3 puntos ELR			
Cinturones de Seguridad tercera fila	2 de 3 puntos ELR			
Pedal de Freno	Retráctil colapsible			
Accesorios	Vidrios eléctricos, desempañador trasero, antena incorporada, espejo retrovisor, reloj, seguro puertas, limpia brisas delantero, radio AM/FM/MP3 y parlantes, pito, bloqueo central. Mínimo dos (2) llaves de encendido, tapetes, película de seguridad en todos los vidrios, cojinería de cuero, estribos laterales, exploradoras.			
Herramientas	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, juego de destornilladores seis			

	<p>(6) piezas de estrella y pala, alicates de seis pulgadas (6”), botiquín, dos (2) señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un (1) botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos (2) tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios y maletín para herramienta. Herramienta en cromo vanadium.</p>			
--	--	--	--	--

Las especificaciones técnicas presentadas corresponden a la marca \_\_\_\_\_, referencia \_\_\_\_\_ y cumplen a cabalidad con lo solicitado en la solicitud privada de oferta SPVA 2014-325

Proponente \_\_\_\_\_

Representante Legal \_\_\_\_\_

C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(Firma del proponente o de su Representante Legal)*

Medellín, Diciembre 10 de 2014.