



ANEXO 4 – FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuación se relaciona la dotación requerida por los diferentes organismos de seguridad con las respectivas especificaciones para cada uno de los productos:

1. DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – GRUPO GOES:

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES / ACLARACIONES
MIRA TELESCÓPICA SNIPER 5 - 25X 42MM DOH334	Ampliación / Zoom Range : 5-25 de potencia. - Diámetro del objetivo primario (mm): 42 - Diámetro de la lente ocular (mm): 34 - Campo de visión (en pie @ 100yds): 18,6 a 3,7" - Diámetro pupila de salida (mm) : 8,4 a 1,68 - Peso: 1 LIBRA 13,4 oz .- Total de las lente: 11 - Construcción de la lente : Propietario -HI Flourite plomo 99,997% puro vidrio óptico, -230 a 485 ° F estables Bertrillium -Zanttium óptica multicapa en ambos grupos de lentes, secundarias y primarias interiores. Montaje longitud M		
CHALECO CYCLONE PLATE CARRIER	Chaleco con Gancho y presilla en las correa. Correas de peso pesado para implementos modulares Bolsillo frontal de mapas con broche de presión, cierre de velcro Bolsillos para placa de fácil acceso.		
PORTA PROVEEDOR CANGURO TRIPLE COMPARTIMIENTO MA55-NEGRO	Compactibles con sistema M.o.l.l.e Atrás Incluye 6 correas para ajustar artículos M.o.l.l.e Espacio principal abierto para proveedores M4/ M16 y parecidos Segundo espacio ideal para proveedores de pistola Tamaño Alto 14.5 cm x Ancho 25 cm x Profundo 5cm Incluye sujetador de caucho		
KITS DE ENTRADA O BRECHAJE	Diseñado para unidades especiales en todo el mundo, el kit de entrada táctica de elección utilizada en operaciones de ingreso a lugares cerrados cuenta con el CQB, Súper BoltMaster y la herramienta Hallagan. Con un cabezal destructor de cristal ESTUPENDO BOLTMASER (cizalla) CQB RAM (ariete) HERRAMIENTA TM UKMOE Tool Pack (bolso) TM		
PLACAS BALÍSTICAS PARA PECHO Y ESPALDA NIVEL III	Placas con nivel de protección III para pecho y espalda, para ser alojadas en los chalecos Cóndor.		

2. DOTACIÓN REQUERIDA PARA LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL – GRUPO BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR NÚMERO 4:

ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES / ACLARACIONES
Cámaras para cascos	1080P DVR Distancia en Interiores 30m, Distancia en Exteriores 91m, Velocidad 0.3mps, Resistencia de impacto en caída: 9.1m vertical, Resistencia de impacto de lanzado: 31.4m horizontal, Largo: 187mm, Diámetro: 38mm Diámetro Rueda: 76mm, peso: 544g, Sensor de Imagen: CCD Blanco y Negro. Sensibilidad de Luz: 0.0003 lux, Angulo de visión: 60°		
Reflectores de mano	Luz blanca, diodos led, baterías larga durabilidad y recargables, resistentes al agua, para trabajo pesado, luz de alta densidad, 27LM-8000LM		
Maletero para motos	Capacidad de hasta 48 litros, espacio suficiente para dos cascos modulares, mas accesorios, cierre por presión en tres posiciones, smart lock systems, asa retráctil automática, colores tapa intercambiables : gris oscuro, new titanio, blanco, negro metal o la novedosa tapa carbón, dos opciones de color para los refuerzos laterales: gris oscuro o new titanio 		
Chalecos anti esquirlas	Nivel IV, color verde, bolsillos, placas seguridad pecho y espalda, en lona, letrero ejército, peso chaleco según talla, tallas M-L-XL, peso según talla, ajustable 		
Tambo	Bastón expandible en acero cromado, retráctil, con funda de nylon para portar en la cintura, expandible Max hasta 50 cm, cerrado 20cm largo, mango en goma-espuma y antideslizante.		
Cantimplora con	Cantimplora nacional con jarro metálico y		

jarro metálico	estuche en lona verde con ganchos en la parte posterior para agarre. Resistente al calor, a las caídas, en plástico, color verde, tapa de seguridad, estuche en lona, ancho 10,9cm, alto 21cm, profundidad 6,6 cm, capacidad 01L. 02 ganchos sujeción, jarro con agarraderas, capacidad 500mL		
----------------	---	--	--

3. DOTACIÓN REQUERIDA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ – GRUPO COPES:


ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES / ACLARACIONES
Brecha hidráulica	Kit sistema para abrir puertas: hdo100. • conjunto completamente auto contenido- equipo para abrir puertas hdo100- bomba manual htw300 con 6' (2 mts.) de manguera- estuche de almacenamiento• conexión de la manguera rotativa-tramo de manguera con un sistema de girador continuo y acople de conexión rápida-manubrio rotativo La necesidad de brechar puertas en lugares que son completamente bunkers para evitar el ingreso de la Policía		


<p>Cámara de video tácticas para casco</p>	<p><u>Action camera - 4K CHDX-401-EU</u> Resolución del sensor de la videocámara 12 pixeles Tipo sensor óptico; CMOS Conexión inalámbrica: Bluetooth, Wireless LAN Formato vídeo digital: H.264 Formato de grabación de imágenes: JPEG Interfaces proporcionadas: HDMI, composite video/audio Sensibilidad a la luz: ISO 100, ISO 1600, ISO 200, ISO 400, ISO 6400, ISO 80 Velocidad mínima del disparador: 30 seg Velocidad de toma continua: 10 cuadros por seg, 3 cuadros por seg, 5 cuadros por segundo. Iluminación de bajo consumo / modo nocturno: si</p> <p><u>Características</u> Tecnología hilight tag, imágenes múltiples por ráfaga, control de nitidez, toma fotos mientras graba video, tecnología pro tune, tecnología quick capture (captura rápida), grabación a intervalos regulables, grabación audio, grabación alta velocidad, internet, shock proof, wáterproof.</p> <p><u>MICRÓFONO</u> Modo de operación del micrófono: mono Características del micrófono: wind noise reduction</p> <p><u>CONEXIONES</u> Ranura de tarjeta de memoria: microSD card Soporte del sistema operativo: Apple Mac OS X 10.8 or later, MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Dispositivos periféricos: USB port</p> <p><u>Accesorios incluidos</u> Brazo pivotante, cable usb, soporte adhesivo curvo, soporte adhesivo plano, hebilla de liberación rápida, carcasa submarina hasta 131,2 ft. Protección shockproof, waterproof</p> <p><u>BATERÍA</u> 1 x Li-ion rechargeable battery - 1160 mAh (incluida) Grabación video - 1.08 hours (4K resolución) Grabación video - 1.66 hours (Wi-Fi),</p> <p><u>MEMORIA / ALMACENAMIENTO</u></p>		
--	---	--	--

	<p>Ranura de tarjeta de memoria: microSD card, microSDHAC card, micro SDXC card, hasta 64 GB</p> <p>Almacenamiento de la imagen JPEG 4000 x 3000, JPEG 3000 x 2250, JPEG 2560 x 1920, JPEG 3000 x 2250, JPEG 2560 x 1920</p> <p><u>Captura de vídeo</u> H.264 - 3840 x 2160 - 30 fps, H.264 - 2704 x 2028 - 30 fps, H.264 - 2704 x 2028 - 25 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 25 fps, H.264 - 2704 x 2028 - 25 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 80 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 60 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 50 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 48 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 30 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 24 fps, H.264 - 1920 x 1080 - 120 fps, H.264 - 1920 x 1080 - 90 fps, H.264 - 1920 x 1440 - 80 fps.</p> 		
Lentes balística	<p>Proporcionan protección contra la pólvora y gases de escape de las armas, además protegen de elementos que puedan lesionar los ojos en caso de operaciones</p>		
Linternas tácticas	<p>Es necesaria para incursiones o asaltos en la noche o lugares oscuros y se puede adaptar al fusil para mayor ergonomía. sistema antivuelco. Completamente pre-centrado, penetrante rayo de luz que no deja sombras o artefacto. ideal para llevar el deber o la defensa personal. Modos de producción; momentánea interruptor y constante</p>		
Luces químicas	<p>Las barras de luz química son un complemento vital en la preparación de emergencias y</p>		



	<p>cualquier kit de emergencias que se precie debe tenerlas. Las características más importantes son: Confeccionadas en forma de tubo plástico de 16.5 cm de largo por 2 cm de diámetro. Llevan forma de gancho para colgar y agujero para atarlas. Se activan doblando la barra y agitando. Su duración encendidas es de 12 hrs. Emiten luz pero no calor. No llevan pilas (es una reacción química segura). No conlleva ningún peligro ante la presencia de gases Sonsumergib). Caducan en 4 años a partir de la fecha de fabricación</p>		
<p>Kits de brecha mecánica</p>	<p>Igual o Similar al Blackhawk. Parte #: DE-EK3. Reunir lo mejor que entrada dinámicas® tiene para ofrecer, el kit de inscripción Tactical # 3 cuenta con la que no produzcan chispas, electricidad Monoshock no conductor, con el Kit Mochila táctica ahora es estándar y el revolucionario Break-N-Rake por menos de manual convencional entradas tácticas. Además, el kit también incluye el nuevo Mobile Home Breacher, la primera herramienta diseñada específicamente para hacer frente a la peor pesadilla de cada Breacher - la puerta de apertura hacia el exterior. El fácil de implementar DynamicDuo también se incluye. Todas las herramientas son eléctricamente no conductor a 100.000 voltios de corriente alterna. Con este kit, no hay para interponerse en su camino™. DE-MS MONOAMORTIGUADOR RAM. El buque insignia de la línea de herramienta de entrada dinámicas. Ram de Breacher Experto de elección. No produzcan chispas y no conductor de electricidad a 100.000 voltios AC. Mango del sistema Semi-flex absorbe la mayor parte del esfuerzo de impacto. El diseño único permite la máxima fuerza de una herramienta de menor peso. DE-MHB CASA MOVIL Breacher. Con un mínimo de fuerza, el Mobile Home DoorBreacher permitirá la entrada segura, rápida y eficaz para que abra hacia afuera las puertas de casas móviles durante las operaciones tácticas. Sistema D-handle es eléctricamente no conductor y 100.000 voltios de corriente alterna. Diseñado con estándares legendarios de entrada dinámica de excelencia para soportar años de abuso. DE-TBK TÁCTICA</p>		



	<p>MOCHILA KIT (INCL. DE-SOHT, DE-TM, DE-BM Y 60ME00BK). El estándar para la mayoría de las operaciones de Violación. Cuenta con un Boltmaster, la posibilidad de elegir un Thundermaul o Mini ThunderSledge y un Spec.Op. Herramienta Hallagan o Spec. Op. Breacher. Construido de 1000 denier nylon NyTaneon y muy acolchada con espuma de celda cerrada, la mochila tiene bolsillos y las correas de retención para cada herramienta y el pecho completamente ajustable y correas de la cintura.</p> <p>DE-BR BREAK-N-RASTRILLO. Diseñado específicamente para las entradas de la ventana. Jefe construido de acero al carbono. Reforzado gancho corte láser elimina eficazmente cortinas, persianas y otros obstáculos, Ayudas hoja dentada en la eliminación de los dientes de vidrio y ventanas Tres 12 "aletas rastrillar diseñados para limpiar vidrios y otros escombros que quedan en el marco de la ventana Sistema D-Handle es eléctricamente no conductor y 100.000 voltios de corriente alterna DE-DD DINAMICO DUO (incl. DE-TS, DE-TB y dinámica DUO QUIVER) DE-TS THUNDERSLEDGE Sure-Grip mango del sistema es no conductor de electricidad a 100.000 voltios de corriente alterna. Los mangos no se absorben fragmentos de vidrio y son autoextinguibles Caiga forjado, cabeza de acero al carbono de alta DE-LA TB Breacher Cuenta con una cuña de un tratamiento térmico, de acero inoxidable para mayor resistencia Wedge cuenta con crestas de fricción antideslizante para mayor estabilidad Los mangos no se absorben fragmentos de vidrio, son eléctricamente no conductor a 100.000 voltios de corriente alterna y autoextinguible</p>		
--	---	--	--

<p>Gafas M-Fram</p>	<p>SI ballistic M frame 2.0 strike 11140 Diseñadas para resistir impactos de alta velocidad y masa. Adicionalmente cumple con estándar MIL- PRF31013 Lentes construidos en plutonite material que ofrece el más alto nivel de claridad disponible en gafas tácticas. Clip que asegura el marco a los lentes que provee mayor seguridad en el soporte. Completamente compatible con cascos tacticos PASGT,CVC, Y MICH. Lentes geométricos polaric ellipsoid que minimiza la distorsión y refracción. Cumple con estándar ANZI Z87.1-2003 de requerimiento de protección.</p> 		
<p>Arnés</p>	<p>Arnés, utilizado para suplementar el equipo rural y adherir elementos como la bolsa pierna, porta arma cargadores, radio.</p>		

<p>Morral M-5 primeros auxilios</p>	<p>Elementos de primeros auxilios para la atención primaria en caso de un herido y la sostenibilidad de la vida. Totalmente equipado para los momentos de emergencia. Diseñado para sellar el equipo especificaciones medic, el stomp ii bolsa cobertura médica está construido de alta resistencia 1000 denier nylon transpirable y relleno de espuma de células cerradas. Las correas ajustables de hombro, correa de pecho y cinturón de tela proporcionan un ajuste cómodo al tiempo que permite un amplio ajuste. La bolsa también cuenta con tirones silenciosos cremallera, ojales de drenaje, y las correas de cincha en los laterales y la parte superior para mantener la integridad de la carga. nota: los suministros médicos no incluidos. Características internas del compartimiento: numerosos bolsillos con cremallera, compensadas planas. Estancias elásticas y guardianes. Varios pequeños y medianos bolsillos. Mini-paquetes con código de color de dos para un rápido acceso a los medicamentos, etc. las bolsas de dos sistemas de hidratación tipo blackhawk (uno incluido, en segundo lugar se vende por separado), características externas: incluye 100 oz sistema de hidratación tipo blackhawk, caer las bolsas con el aparejo para los saltos dos asideros, gancho y tira de bucle cinta en la parte inferior de paquetes de accesorios y rollos médico / dormir especificaciones: dimensiones: 20``largo x 13 `` ancho x 6`` profundidad cubos: 2470 pulgadas cúbicas</p> 		
<p>Cinturón de rescate táctico negro</p>	<p>Permite el ajuste del uniforme a cada policial, al igual que se utiliza para la evacuación o rescate del personal en casos que sea necesario. Especificaciones Técnicas: correas de nylon (7.000 libras de resistencia a la tracción), hebilla de acero forjado (2.000 libras de resistencia a la tracción), revestimientos abrasión minimiza el desgaste en los puntos de contacto de mayor impacto</p>		

<p>Cinturón de rescate táctico verde</p>	<p>Permite el ajuste del uniforme a cada policial, al igual que se utiliza para la evacuación o rescate del personal en casos que sea necesario. Especificaciones Técnicas: correas de nylon (7.000 libras de resistencia a la tracción), hebilla de acero forjado (2.000 libras de resistencia a la tracción), revestimientos abrasión minimiza el desgaste en los puntos de contacto de mayor impacto</p>		
<p>Tula transporte elementos y armamento</p>	<p>La cual es utilizada para el transporte unido de todos los elementos para el servicio, tales como el casco, los chalecos, uniformes y hasta el armamento maleta con todos los compartimientos para las necesidades del equipo táctico. Especificaciones técnicas: compartimiento principal (21 pulgadas de longitud, 10 pulgadas de altura, 12 pulgadas de profundidad) con solapa cremallera en forma de u y bolsillos de red internos. Tres mangas laterales con cremallera externos. Un compartimiento externo (5 pulgadas de longitud, 10 pulgadas de altura, 12 pulgadas de profundidad). Ocultable correas acolchadas. Correas de hombro desmontables. Parte inferior de pvc reforzado con textura. Ventana de identificación de vinilo</p>		
<p>Morral táctico negro</p>	<p>Ostenta una gran capacidad de carga, ideal en infiltraciones o largos desplazamientos, es un elemento muy funcional pues nos brinda comodidad, espacio e hidratación. Necesario para la hidratación del personal en momentos de operación y para la agilidad de la misma sin recesos en los desplazamientos. Especificaciones Técnicas: total de 7 compartimentos: primero compartimiento con correas dentadas y dos bolsillos de malla. Segundo compartimiento contiene tres mangas de documentos, dos bolsillos de radio y sostenedores de la pluma. Dos grandes bolsillos en la parte delantera, bolsillo inferior (12,5" x 6" x 3") con cuatro bolsillos de malla. Dos bolsillos laterales (9" x 5" x 2.5"), uno en cada lado. La hidratación compatible. Correas de alta resistencia cubierta de tela multicámara. Los ojales en todos los compartimientos para el drenaje</p>		

<p>Navaja multiusos</p>	<p>Utilizado para cortar cuerda, telas, lasos y arreglar animales. Especificaciones Técnicas: longitud de la hoja 3.750 `` / 95 mm. Longitud total: 9.500 `` / 241 mm. Material de la cuchilla: acero inoxidable aus8a. Acabado hoja: pvd negro. Tipo de canto: liso o parcialmente dentada. Material de la manija: moldeado por inyección, nylon reforzada con revestimientos de acero inoxidable 420j. Clip de bolsillo: derecha o izquierda, la punta hacia abajo. accesorios opcionales: accesorios vaina (200)</p>		
<p>Porta arma</p>	<p>El cual facilita el transporte del arma y tener control sobre el en el momento en que sea necesario soltar el arma principal y actuar con la secundaria o tener ambas manos libres. Especificaciones Técnicas: hk complemento tapa del adaptador de gancho con elástico. Hebilla de liberación rápida para liberar el adaptador y la honda. 1 1/4 `` correas de peso pesado con duraflex hebillas</p> 		
<p>Bolsa pierna para máscara de gas</p>	<p>Útil para transportar la máscara de gas que será utilizada en las operaciones urbanas con uso de gases</p>		
<p>Accesorio porta granada de fragmentación negro</p>	<p>Especificaciones Técnicas: doble frag grenade pouch, permite al usuario acceder a 2 granadas en el mismo lugar en su equipo, y se puede utilizar para algo más que llevar granadas. Dimensiones generales: 3.75 "de alto, 6" de ancho x 2.25 "de espesor. Bolsillos - 2 ea: 3.25 "de alto x 2.75" de ancho x 2 "de espesor @ 18 centímetros cúbicos. Capacidad total: 36 centímetros cúbicos.</p> 		
<p>Accesorio porta granada de humo y gas verde</p>	<p>Especificaciones técnicas: porta granada de humo m18 (doble). Solapa de velcro superior para transporte seguro dentro de las lengüetas para</p>		

	evitar la rotación de la granada, accesorio universal de cinturón, chaleco táctico o piñonera.		
Accesorio porta granada de humo y gas negro	Especificaciones técnicas: porta granada de humo m18 (doble). Solapa de velcro superior para transporte seguro dentro de las lengüetas para evitar la rotación de la granada, accesorio universal de cinturón, chaleco táctico o piñonera.		
Accesorio porta radio color negro	Especificaciones Técnicas: compactibles con sistema m.o.l.l.e atrás incluye 4 correas para ajustar artículos m.o.l.l.e. Espacio principal con cierre de velcro para proveedores m4/ m16 y parecidos. tamaño alto 23 cm x ancho 16 cm x profundo 7cm		
Accesorio porta radio color verde	Especificaciones Técnicas: compactibles con sistema m.o.l.l.e atrás incluye 4 correas para ajustar artículos m.o.l.l.e. Espacio principal con cierre de velcro para proveedores m4/ m16 y parecidos. tamaño alto 23 cm x ancho 16 cm x profundo 7cm		
Accesorio multi propósito para uso rural (negro)	Ideal para cargar los útiles de aseo 		
Accesorio multi propósito color verde oliva para uso rural (verde)	Ideal para cargar los útiles de aseo 		
Cuerda dinámica rappel	Tipo de cuerda requerido para ejercicios de rappel desde aeronaves. max. fuerza de impacto: 8.4 kn deslizamiento de la funda: 0% elongación estática: 7.0% elongación dinámica: 35% número de caídas: 16-17 peso: 78 gramos/metro colores: roja certificados: en 1891ce 0408 uiaa diseñada especialmente para centros de entrenamiento y escuelas de escalada, en donde las propiedades de esta cuerda serán bien apreciadas		
Cuerda estática	Tipo de cuerda que gracias a sus especificaciones es ideal para ejercicios de rappel desde edificaciones. tipo: estática resistencia: 11mm: 40 kn resistencia de rotura con nudo: 11mm: 20 kn elongación: 11mm: 3.2% número de caídas:		

	11mm: 50 peso: 11mm: 79 gramos/metro.		
Sillas rappel	Esta silla ancla al comando a la cuerda por la cual se va a descender ya sea en una operación helicoportada o desde una edificación.		
Bolsa pierna para cuerda	Puede contener hasta 200 pies de cuerda. Bolsillos exteriores para mosquetones. Correas de desconexión rápida de la pierna esta evita que la cuerda se enrede al momento del primer descenso desde una aeronave o edificación.		
Cubre gafas negro	accesorio para la protección y durabilidad de las gafas tácticas , el uso del protector de gafas evita ser rayadas material en dril rip-stop o algodón dril enresortado para el ajuste perfecto		
Estuche de linterna negro	accesorio para cargar la linterna compatible con chalecos y bolsos con sistema mole, útil para el cuidado y el fácil manejo de la linterna ya que se puede adaptar al chaleco, bolso, riata, correa		
Bolso de asalto negro	Accesorio ideal para la carga de implementos pequeños tiene sistema modular q se adapta al chaleco en su parte trasera como bolso de asalto también trae una cargadera de hombro ajustable y extraíble- asa de transporte.- correa de fijación modular.		
Bolso de asalto verde	Accesorio ideal para la carga de implementos pequeños tiene sistema modular q se adapta al chaleco en su parte trasera como bolso de asalto también trae una cargadera de hombro ajustable y extraíble- asa de transporte.- correa de fijación modular.		
Equipamiento implementos botiquín	El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria a víctimas de un accidente o enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas. Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así: antisépticos, material de curación, instrumental y elementos adicionales, medicamentos		
Rodilleras y coderas tácticas verde	este tipo de rodilleras son utilizadas para la protección de las articulaciones, ofreciendo al policía adoptar posiciones incómodas de tiro y protección, resguardándolo de alguna lesión, especificaciones técnicas: ½ pulgada relleno de		

	espuma de densidad, tapa de goma antideslizante, doble sujetador		
Rodilleras y coderas tácticas negro	este tipo de rodilleras son utilizadas para la protección de las articulaciones, ofreciendo al policía adoptar posiciones incómodas de tiro y protección, resguardándolo de alguna lesión, especificaciones técnicas: ½ pulgada relleno de espuma de densidad, tapa de goma antideslizante, doble sujetador		
Uniforme de combate negro	uniforme 65% polyester / 35% cottonrip-stop. construcción: 87x50 / 20x14 diseño que proporciona un trabajo cómodo debido a su confección que regulan la temperatura del área de operaciones, además su color impone autoridad, distinción y cubierta en las zonas urbanas. especificaciones técnicas: guerrera: collar mandarín, cinta para las identificaciones, 2 bolsillos laterales en el pecho, en los hombros, en los codos bolsillos secretos, bolsillo para un esfero arriba en la muñeca, pantalón : 2 bolsillos con solapa inclinada, aro y bucle de cierre y cordones elásticos, cordón de ajuste en cintura, refuerzo en rodillas y atrás, 2 bolsillos inferiores con cierre de velcro, tallas y cantidades: S (2) – M (15) – L (5) Y XL (2).		
Uniforme de combate verde	Diseño que proporciona un trabajo cómodo debido a su confección que regulan la temperatura del área de operaciones y su color se confunde con la vegetación en áreas rurales y dificulta la visibilidad de visores nocturnos para los que podamos ser objetivos. Especificaciones técnicas: uniform 65% polyester / 35% cottonrip-stop construcción: 87x50 / 20x14: guerrera: collar mandarín, cinta para las identificaciones, 2 bolsillos laterales en el pecho, en los hombros, en los codos bolsillos secretos, bolsillo para un esfero arriba en la muñeca, pantalón : 2 bolsillos con solapa inclinada, aro y bucle de cierre y cordones elásticos, cordón de ajuste en cintura, refuerzo en rodillas y atrás, 2 bolsillos inferiores con cierre de velcro, tallas y cantidades: S (3) – M (15) – L (5) Y XL (2).		
Pasamontaña táctico	Tienen una sola abertura que se puede configurar para cubrir todo excepto los ojos., el borde inferior la altura se puede tirar por debajo de la		

	nariz o la boca para ventilar. Opciones: color negro, protege las partes faciales, además ofrece camuflaje en áreas urbanas y nocturnas causando impacto.		
Guantes tácticos verdes	Este elemento es requerido para la protección de las manos ya que en las zonas urbanas y rurales se presentan diferentes elementos que pueden causar daño como son pinchazos, cortadas o fracturas, además de evitar ampollas al momento de maniobrar elementos del servicio, tienen protección en caso de golpear o romper cristales o vidrios. Especificaciones técnicas: cuero de cabra premium (nomex), material anti-flama para la protección de la llama / flash, refuerzo de cuero en la palma y nudillo, protección de los nudillos cáscara dura, palma acolchada y parte posterior de los dedos		
Guantes para sogas rápida	Estos guantes poseen materiales especiales que evitan que las manos sufran laceraciones o ampollas, pues su conformación evitan que por el rozamiento estos se calienten o deslicen. Especificaciones técnicas: reforzado las palmas de gamuza para la protección rappel, espuma acolchadas en la parte delantera y nudillos de los obstáculos		
SHEMANG VERDE	Pañuelo palestino o shemagh, muy utilizado también como complemento militar por uso de uso tradicional en ambientes desérticos para proteger la cabeza y el cuello del sol y la arena. Ayuda al camuflaje. Tamaño: 112 cm x 112 cm. algodón 100%		
Friana negra	Accesorio para la protección de la cabeza al momento de portar el casco keblar. Ya que es muy pesado y causa molestias y dolores por su rigidez, la pañoleta estilo friana ayuda a disminuir la tensión y mantiene fresca la cabeza por su material algodón hecha en 100% algodón. Banda sudadera integrada de felpa de algodón. Calidad superior y resistente.		