

|                                                                                  |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                   | Versión: 5          |
|                                                                                  |                   | Página 1 de 22      |

## ORDEN DE SERVICIO No.30 AL CONTRATO MARCO No.202400211

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:</b>         | 275 DE 02026                                                                                                                                                                                            |
| <b>VIGENCIA:</b>                             | 31 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRATO No:</b>                          | <b>202400211</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA:</b>                          | <b>UNIÓN ELÉCTRICA S.A.</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>NIT:</b>                                  | <b>890.937.250-6</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                  | Prestación de bienes y servicios de tecnología y sistemas integrales de seguridad como aliados proveedores para la firma de acuerdos marco con la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU. |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>                   | 2 de diciembre de 2026                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>             | 2 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                  |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>                       | <b>Cuantía indeterminada</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO DE LA ORDEN DE SERVICIO No.30:</b> | Servicio de mantenimientos generales, preventivos y correctivos para las sedes de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA.                                                       |
| <b>PLAZO ORDEN DE SERVICIOS No.30:</b>       | Desde la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica hasta el 31 de diciembre de 2026.                                                                     |
| <b>VALOR ORDEN DE SERVICIOS No.30:</b>       | DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. (\$291.949.727) IVA incluido.                                                                      |

La presente constituye la Orden de Servicio N°30 al Contrato Marco No.202400211, suscrito entre la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** y **UNIÓN ELÉCTRICA S.A.**, cuyo objeto es ***“Servicio de mantenimientos generales, preventivos y correctivos para las sedes de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA”***, previas las siguientes:

|                                                                                  |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  | ORDEN DE SERVICIO | Código: FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                   | Versión: 5          |
|                                                                                  |                   | Página 2 de 22      |

## CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo establecido en el Contrato Interadministrativo No.275 DE 2026 y en el Contrato Marco No.202400211, el cliente allegó requerimiento para la gestión de la presente actividad por parte de la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS – ESU**, mediante requerimiento No. 20261005276 del 31 de julio de 2026, documento que soporta técnica y jurídicamente la necesidad del servicio, en cumplimiento de los principios de planeación, legalidad y responsabilidad que rigen la actividad contractual de la Entidad.

Conforme a lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan:

**ALCANCE DE LA ORDEN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:** En desarrollo del Acuerdo Marco de la referencia, el Aliado Proveedor se obliga a **““Servicio de mantenimientos generales, preventivos y correctivos para las sedes de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA”**.

Se requiere el mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos, ejecutado mediante rutinas previamente establecidas, que permitirán garantizar el correcto funcionamiento y la continuidad operativa de los sistemas, lo que garantizará la operatividad continua de los equipos, la mitigación de riesgos operacionales y la prolongación de su vida útil.

Para la atención de novedades, fallas o emergencias que se puedan presentar, el contrato contará con una bolsa de repuestos destinada al mantenimiento correctivo programado y a la atención de contingencias relacionadas con los sistemas mencionados y/o aquellos asociados a la continuidad del servicio y la seguridad de la infraestructura de las sedes de la Entidad.

**VALOR DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El valor de la presente orden de servicios es de **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M.L. (\$291.949.727) IVA incluido.**

| SEDE  | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANT. TOTAL CIUDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
| AIRES |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |     |        |                             |                          |
| C4TA  | EQUIPO    | MANTENIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |        |                             |                          |
| C4TA. | Precisión | <p>Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de aire acondicionado de precisión Modelo PX029DA1CDH00 con sus condensadoras correspondientes. Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de serpentines, Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de</p> | 3                   | und | 2      | \$ 2.032.700                | \$ 12.196.200            |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 4 de 22             |

| SEDE  | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANT.<br>TOTAL<br>CIUDEDELA | UND | RONDAS | VALOR<br>UNITARIO<br>ANTES DE<br>IVA | VALOR<br>TOTAL ANTES<br>DE IVA |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
|       |           | conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |     |        |                                      |                                |
| C4TA. | Paquete   | Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de <b>aire acondicionado tipo paquete modelo EP410AC-036-1 con sus condensadoras correspondientes</b> . Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de serpentines, Medición de caudal de aire. Lavado químico | 2                           | und | 2      | \$ 581.088                           | \$ 2.324.352                   |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 5 de 22             |

| SEDE  | ACTIVIDAD                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CANT.<br>TOTAL<br>CIUDEDELA | UND | RONDAS | VALOR<br>UNITARIO<br>ANTES DE<br>IVA | VALOR<br>TOTAL ANTES<br>DE IVA |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                 | de serpentines;<br>Revisión y<br>balanceo del<br>sistema de<br>conductos.) No<br>incluye<br>correctivos o<br>cambios de<br>piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |     |        |                                      |                                |
| C4TA. | Unidad<br>Manejadora de<br>Aire | Mantenimiento<br>preventivo para<br>sistema y equipos<br>de <b>aire<br/>acondicionado<br/>(SPLIT<br/>CENTRAL 30 TR<br/>condensadora<br/>desde treinta y<br/>seis mil (36.000)<br/>BTU).</b> Incluye<br>todos los<br>mantenimientos<br>preventivos-<br>predictivos<br>necesarios para<br>su correcto<br>funcionamiento<br>(actividades como<br>revisión general<br>de ventiladores,<br>rodamientos,<br>filtros, presiones,<br>amperajes y<br>tableros; Limpieza<br>general y ajuste<br>de terminales;<br>Chequeo de<br>temperaturas de<br>entrada y salida,<br>desagües, y<br>conductos;<br>Revisión de<br>alarmas y<br>parámetros<br>eléctricos.<br>Limpieza de<br>condensador y<br>evaporador;<br>Limpieza de<br>rejillas y ajustes<br>eléctricos.<br>Chequeo y ajuste<br>de refrigerante si<br>hay fugas;<br>Limpieza de<br>serpentines, | 1                           | und | 2      | \$ 650.818                           | \$ 1.301.636                   |

| SEDE  | ACTIVIDAD                   | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANT. TOTAL CIUDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|       |                             | Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |        |                             |                          |
| C4TA. | Minisplit Cuarto de cámaras | Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de aire acondicionado <b>minisplit en el cuarto de cámaras con su condensadora.</b> Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de | 1                   | und | 2      | \$ 278.921                  | \$ 557.842               |

| SEDE  | ACTIVIDAD                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANT. TOTAL CIUDEDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|       |                           | serpentines, Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |     |        |                             |                          |
| C4TA. | 2 minisplit y 27 cassette | Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de aire acondicionado <b>minisplit (2) y tipo cassette (27)</b> . Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de | 29                    | und | 1      | \$ 174.326                  | \$ 5.055.454             |

| SEDE  | ACTIVIDAD     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANT. TOTAL CIUDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|       |               | serpentines, Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |     |        |                             |                          |
| C4TA. | Condensadoras | Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de <b>Chiller de enfriamiento y su sistema de bombeo</b> . Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de serpentines, | 2                   | und | 2      | \$ 1.348.123                | \$ 5.392.492             |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 9 de 22             |

| SEDE           | ACTIVIDAD                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANT. TOTAL CIUDEDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                |                            | Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |     |        |                             |                          |
| <b>AGENCIA</b> | <b>EQUIPO</b>              | <b>MANTENIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |     |        |                             |                          |
| AGENCIA.       | 10 minisplit y 21 cassette | Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de aire acondicionado <b>minisplit (10) y tipo cassette (21) Samsung.</b> Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de | 31                    | und | 1      | \$ 174.326                  | \$ 5.404.106             |

| SEDE     | ACTIVIDAD                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CANT. TOTAL CIUDEDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|          |                                 | serpentines, Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |     |        |                             |                          |
| AGENCIA. | Minisplit con sus condensadoras | Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de aire acondicionado <b>minisplit con su condensadora.</b> Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de serpentines, | 6                     | und | 1      | \$ 278.921                  | \$ 1.673.526             |

| SEDE     | ACTIVIDAD               | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CANT. TOTAL CIUDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|          |                         | Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |     |        |                             |                          |
| AGENCIA. | 4 condensadoras grandes | Mantenimiento preventivo para sistema y equipos de <b>Chiller de enfriamiento (VRF) y su sistema de bombeo.</b> Incluye todos los mantenimientos preventivos-predictivos necesarios para su correcto funcionamiento (actividades como revisión general de ventiladores, rodamientos, filtros, presiones, amperajes y tableros; Limpieza general y ajuste de terminales; Chequeo de temperaturas de entrada y salida, desagües, y conductos; Revisión de alarmas y parámetros eléctricos. Limpieza de condensador y evaporador; Limpieza de rejillas y ajustes eléctricos. Chequeo y ajuste de refrigerante si hay fugas; Limpieza de serpentines, | 4                   | und | 2      | \$ 883.253                  | \$ 7.066.024             |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 12 de 22            |

| SEDE                     | ACTIVIDAD                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANT. TOTAL CIUDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                                        | Medición de caudal de aire. Lavado químico de serpentines; Revisión y balanceo del sistema de conductos.) No incluye correctivos o cambios de piezas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |        |                             |                          |
| <b>SISTEMA DE BOMBEO</b> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |        |                             |                          |
| <b>Sede C4TA</b>         | <b>Equipos de sistema agua potable</b> | <b>Mantenimientos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |        |                             |                          |
| C4TA.                    | Mantenimiento moto bombas              | Mantenimiento preventivo anual para 2 moto bombas eléctricas de 30HP del equipo de presión constante agua potable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                   | und | 1      | \$ 922.114                  | \$ 922.114               |
| C4TA.                    | Lavado de tanque de almacenamiento     | Lavado de 4 tanques de almacenamiento de agua potable de volumen 25000 litros cada uno. Fabricados en fibra cilíndricos verticales con manhole superior de 60cm de diámetro. Incluye: Muestras e informe de laboratorio al final del mantenimiento, todos los elementos requeridos para el lavado de los tanques. El personal para el mantenimiento debe tener certificación en espacios confinados y certificación en alturas, además de los elementos de seguridad que | 4                   | und | 1      | \$ 3.538.666                | \$ 14.154.664            |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 13 de 22            |

| SEDE             | ACTIVIDAD                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANT. TOTAL CIUDEDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                  |                                        | estas actividades requieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |     |        |                             |                          |
| <b>Sede C4TA</b> | <b>Equipos de recirculación</b>        | <b>Mantenimientos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |     |        |                             |                          |
| C4TA.            | Lavado de tanque de almacenamiento     | Lavado de tanques de almacenamiento de aguas lluvias de volumen 215.000 litros. en concreto. Incluye: todos los elementos requeridos para el lavado de los tanques. El personal para el mantenimiento debe tener certificación en espacios confinados y certificación en alturas, además de los elementos de seguridad que estas actividades requieren. | 1                     | und | 1      | \$ 4.201.503                | \$ 4.201.503             |
| <b>Agencia</b>   | <b>Equipos de sistema agua potable</b> | <b>Mantenimientos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |     |        |                             |                          |
| AGENCIA.         | Mantenimiento moto sistema             | Mantenimiento preventivo anual para moto bombas eléctricas de 3 HP del equipo de presión constante agua potable.                                                                                                                                                                                                                                        | 1                     | und | 1      | \$ 480.556                  | \$ 480.556               |
| AGENCIA.         | Mantenimiento moto drenaje             | Mantenimiento preventivo anual para moto bombas eléctricas sumergibles de 5 HP del equipo de presión constante agua potable.                                                                                                                                                                                                                            | 3                     | und | 1      | \$ 480.556                  | \$ 1.441.668             |
| AGENCIA.         | Lavado de tanques de almacenamiento    | Lavado de 1 tanque de almacenamiento de agua potable de volumen 8.152 litros. Fabricados en fibra cilíndrico vertical con                                                                                                                                                                                                                               | 1                     | und | 1      | \$ 1.780.823                | \$ 1.780.823             |

| SEDE                        | ACTIVIDAD           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANT. TOTAL CIUDELA | UND | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                             |                     | manhole lateral atornillado de 60cm de diámetro. Incluye: Muestras e informe de laboratorio al final del mantenimiento, todos los elementos requeridos para el lavado de los tanques. El personal para el mantenimiento debe tener certificación en espacios confinados y certificación en alturas, además de los elementos de seguridad que estas actividades requieren.                                                |                     |     |        |                             |                          |
| <b>Red Contra Incendios</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |        |                             |                          |
| <b>Sede C4TA</b>            | <b>Equipo</b>       | <b>Mantenimientos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |     |        |                             |                          |
| C4TA.                       | Mantenimiento Anual | Mantenimiento preventivo trimestral tipo B equipo RCI Diésel Motor Clarke JU6H-UF34 / 3000 RPM acoplado a una bomba marca ARMSTRONG de 500gpm modelo 4x3x13FM a 180 psi y una bomba jockey de 3 HP marca IACOL con tableros de control. Incluye: Cambio total de aceite para motor Ref. SAE15W40 marca John Deere o similar, cambio de líquido refrigerante Ref. John Deere Cool Gard o que cumpla con la normativa ASTM | 1                   | und | 1      | \$ 11.699.073               | \$ 11.699.073            |

| SEDE                  | ACTIVIDAD                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CANT. TOTAL CIUDADELA | UND     | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                       |                                     | D6210, cambio de filtros de aceite Ref. John Deere o similar, cambio de filtros de combustible primario Ref. John Deere o similar, cambio de filtro de aire y cambio de ánodo de sacrificio.                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |         |        |                             |                          |
| C4TA.                 | Tanqueo                             | Suministro y tanqueo combustible diésel para tanque de almacenamiento capacidad: 240 Galones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                   | galones | 1      | \$ 31.154                   | \$ 3.115.400             |
| C4TA.                 | Lavado de tanques de almacenamiento | Lavado de cuatro (4) tanques de almacenamiento del sistema RCI de volumen 25000 litros cada uno. Fabricados en fibra cilíndricos verticales con manhole superior de 60cm de diámetro. Incluye: todos los elementos requeridos para el lavado de los tanques. El personal para el mantenimiento debe tener certificación en espacios confinados y certificación en alturas, además de los elementos de seguridad que estas actividades requieren. | 4                     | und     | 1      | \$ 3.538.666                | \$ 14.154.664            |
| <b>Sede principal</b> | <b>Equipo</b>                       | <b>Mantenimientos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |         |        |                             |                          |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 16 de 22            |

| SEDE     | ACTIVIDAD                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANT. TOTAL CIUDELA | UND     | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|-----------------------------|--------------------------|
| AGENCIA. | Mantenimiento Anual                 | Mantenimiento preventivo trimestral tipo B equipo RCI Diésel Motor Clarke acoplado a una bomba marca SPP de 500gpm, bomba jockey y tableros de control. Incluye: Cambio total de aceite para motor Ref. SAE15W40 marca John Deere o similar, cambio de líquido refrigerante Ref. John Deere Cool Gard o que cumpla con la normativa ASTM D6210, cambio de filtros de aceite Ref. John Deere o similar, cambio de filtros de combustible primario Ref. John Deere o similar, cambio de filtro de aire y cambio de ánodo de sacrificio. | 1                   | Visita  | 1      | \$ 11.699.073               | \$ 11.699.073            |
| AGENCIA. | Tanqueo                             | Suministro, tanqueo y almacenamiento de combustible diésel para tanque de almacenamiento capacidad: 115 Galones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230                 | galones | 1      | \$ 31.154                   | \$ 7.165.420             |
|          | Correctivos                         | Suministro e instalación de válvula de paso entre tanques RCI, 1/3HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                   | und     | 1      | \$ 9.845.339                | \$ 9.845.339             |
| AGENCIA. | Lavado de tanques de almacenamiento | Lavado de 2 tanques de almacenamiento de agua para RCI incendio de volumen 17,432 litros cada uno. Fabricados en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                   | und     | 1      | \$ 2.050.818                | \$ 4.101.636             |

| SEDE                              | ACTIVIDAD        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CANT. TOTAL CIUDELA | UND    | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|
|                                   |                  | fibra cilíndricos verticales con manhole lateral atornillado de 60cm de diámetro. Incluye: todos los elementos requeridos para el lavado de los tanques. El personal para el mantenimiento debe tener certificación en espacios confinados y certificación en alturas, además de los elementos de seguridad que estas actividades requieren.                            |                     |        |        |                             |                          |
| <b>Todas las Sedes Extintores</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |        |                             |                          |
| AGENCIA.                          | Extintor         | Mantenimiento de CO2 del Datacenter C4TA extintor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                   | Unidad | 1      | \$ 4.197.968                | \$ 4.197.968             |
| <b>Red Eléctrica</b>              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |        |                             |                          |
| <b>Sede C4TA</b>                  | <b>Equipo</b>    | <b>Mantenimientos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |        |                             |                          |
| C4TA.                             | Planta Eléctrica | Mantenimiento de la planta eléctrica Diesel para emergencias, marca Modasa, modelo MD - 2051, CON POTENCIA DE 188 KW 235 KVA - 617 Amperios, incluye: revisión de filtros, aceite, 300 galones de ACPM, sistema eléctrico, lubricación y chequeos, y todos los elementos necesarios para su correcto mantenimiento (filtros, aceite y refrigerante) y puesta en marcha. | 1                   | Visita | 1      | \$ 9.632.425                | \$ 9.632.425             |

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 18 de 22            |

| SEDE                            | ACTIVIDAD     | DESCRIPCIÓN                                                                                                      | CANT. TOTAL CIUDADELA | UND    | RONDAS | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DE IVA |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|
| C4TA.                           | UPS           | Mantenimiento preventivo-predictivo de UPS de 3KVA                                                               | 9                     | Visita | 1      | \$ 614.125                  | \$ 5.527.125             |
| C4TA.                           | UPS           | Mantenimiento preventivo-predictivo de UPS de 6KVA                                                               | 4                     | Visita | 1      | \$ 614.125                  | \$ 2.456.500             |
| C4TA.                           | UPS           | Mantenimiento preventivo-predictivo de UPS de 10KVA                                                              | 5                     | Visita | 1      | \$ 1.089.081                | \$ 5.445.405             |
| C4TA.                           | UPS           | Mantenimiento preventivo-predictivo de UPS de 30KVA                                                              | 1                     | Visita | 1      | \$ 1.815.135                | \$ 1.815.135             |
| C4TA.                           | UPS           | Mantenimiento preventivo-predictivo de UPS de 80KVA                                                              | 1                     | Visita | 1      | \$ 2.359.675                | \$ 2.359.675             |
| C4TA.                           | UPS           | Mantenimiento preventivo-predictivo de UPS de 100KVA                                                             | 2                     | Visita | 1      | \$ 2.904.216                | \$ 5.808.432             |
| <b>Sede Principal</b>           | <b>Equipo</b> | <b>Mantenimientos</b>                                                                                            |                       |        |        |                             |                          |
| AGENCIA.                        | UPS           | Mantenimiento preventivo-predictivo de UPS de 80KVA                                                              | 1                     | Visita | 1      | \$ 2.359.675                | \$ 2.359.675             |
| <b>Correctivos</b>              |               |                                                                                                                  |                       |        |        |                             |                          |
| <b>Sede</b>                     |               |                                                                                                                  |                       |        |        |                             |                          |
| Todas                           | Correctivos   | En caso de necesitarse algún correctivo de los equipos mencionados en los estudios previos. Bolsa de suministros | 1                     | Global | 1      | \$80.000.000                | \$ 80.000.000            |
| <b>VALOR TOTAL ANTES DE IVA</b> |               |                                                                                                                  |                       |        |        |                             | <b>\$ 245.335.905</b>    |
| <b>VALOR DEL IVA</b>            |               |                                                                                                                  |                       |        |        |                             | <b>\$ 46.613.822</b>     |
| <b>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO</b> |               |                                                                                                                  |                       |        |        |                             | <b>\$ 291.949.727</b>    |

**NOTA:** La bolsa para la atención de los mantenimientos correctivos asciende a **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. (\$95.200.000) IVA INCLUIDO.**

El lugar hora y de entrega de los bienes requeridos será indicada por la supervisión de la Orden de Servicio.

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 19 de 22            |

La ESU pagará al Contratista los bienes que efectivamente hayan sido recibidos, cuyos valores hayan sido aprobados por la Supervisión, por lo que procederá una vez vencido el plazo, a liberar los valores que no hayan sido ejecutados.

### INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ORDEN DE SERVICIO:

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contrato Interadministrativo:               | 275 DE 2026                           |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal: | 2026001114                            |
| Certificado de Registro Presupuestal:       | 2026001178                            |
| Centro de costos:                           | 33506                                 |
| Rubro al presupuesto:                       | 23202020080332-1                      |
| Descripción al Rubro:                       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| Valor:                                      | \$291.949.727                         |
| Requerimiento N°:                           | 20261005276                           |

Para efectos de consecutivo en la parte presupuestal, esta orden hace las veces de la No.30.

**FORMA DE PAGO:** La ESU cancelará el valor del contrato/orden de servicio mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo con los mantenimientos efectivamente ejecutados y recibidos a satisfacción durante el respectivo período, y recibo de cumplimiento de la prestación del servicio por parte del supervisor del Contrato del cual se deriva la Orden de Servicio. Acorde a los siguientes parámetros:

- La respectiva factura debe cumplir con los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato y, el concepto del bien o servicio que se está cobrando.
- El proveedor deberá acreditar la efectiva prestación del servicio por medio de una constancia de recibo firmada por el beneficiario. Una vez aprobada la constancia de recibo por parte del supervisor del contrato, éste emitirá el recibo a entera satisfacción del servicio contratado.
- Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 20 de 22            |

cause por razón de la celebración, ejecución y pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del Aliado.

- Entre los impuestos, tasas y contribuciones, estarán a cargo del contratista aquellas le sean imputables. En todo caso, corresponde al Contratista sufragar todos los impuestos, tasas y contribuciones entre otros, que le correspondan de conformidad con la normatividad vigente.
- Una vez recibida a satisfacción la factura o cuenta de cobro correspondiente, la ESU tendrá treinta (30) días calendario para proceder a su pago.
- Al momento de entregar la factura, ésta deberá estar acompañada con el certificado de pago de aporte de sus empleados al Sistema de Seguridad Social Integral y a las entidades que administran recursos de naturaleza parafiscal; y la carta donde se especifique la entidad y el número de cuenta bancaria a la cual se le deberá realizar el pago.

**PLAZO DE LA ORDEN DE SERVICIO:** El plazo de la orden de servicio, será desde la aprobación de la póliza única de cumplimiento por parte de la Unidad de Gestión Jurídica hasta el 31 de diciembre de 2026. En todo caso, el plazo de la orden de servicio podrá adicionarse, antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes.

**PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO:** Al recibo del presente documento, el CONTRATISTA, contará con máximo de dos (2) días hábiles para la suscripción y legalización de este, y si es del caso para allegar las pólizas modificadas, so pena de que se declare el incumplimiento y que se puedan hacer efectiva las garantías constituidas a favor del CONTRATANTE

**SUPERVISIÓN:** El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento a satisfacción del presente objeto contractual se realizará por el Profesional Universitario de la Subgerencia de Servicios, o quien sea designado por el Subgerente de Servicios. En todo caso la designación podrá hacerse directamente por la Gerencia.

**1.1. Garantía contractual:** El aliado se obliga a constituir a favor de “LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU Y LA AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAPIENCIA”, una garantía única de las expedidas para Entidades estatales que

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 21 de 22            |

ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, otorgada por una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia por la Superintendencia Financiera y preferiblemente con poderes decisorios en la Ciudad de Medellín:

| <b>OBJETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicio de mantenimientos generales, preventivos y correctivos para las sedes de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN - SAPIENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ALCANCE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| El alcance del objeto tiene el fin de conservar en óptimas condiciones de funcionamiento el sistema hidráulico, los sistemas de aire acondicionado, sistemas eléctricos, sistema de UPS, red seca – extintores y la red contra incendios de las sedes y equipos de la AGENCIA DE EDUCACIÓN POSTSECUNDARIA DE MEDELLÍN – SAPIENCIA, de conformidad con las fichas técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>GARANTÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Cumplimiento:</b> por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.</li> <li>✓ <b>Calidad del Servicio:</b> por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.</li> <li>✓ <b>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes:</b> por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (6) meses más.</li> <li>✓ <b>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones al personal:</b> por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.</li> <li>✓ <b>Responsabilidad civil extracontractual:</b> 200 SMMLV, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, al momento de la expedición de la póliza. El asegurado será la Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, Y La Agencia De Educación Postsecundaria De Medellín – SAPIENCIA y los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas. En cada cambio de vigencia deberán ajustarse los amparos de acuerdo con la actualización del SMMLV.</li> </ul> |

El aliado deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, debido a los requerimientos o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el aliado se negare a constituir o a reponer la garantía exigida, la **ESU** podrá dar por

|                                                                                  |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|  | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> | <b>Código:</b> FT-M2-SO-20 |
|                                                                                  |                          | <b>Versión:</b> 5          |
|                                                                                  |                          | Página 22 de 22            |


terminado el contrato/orden de servicio en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización alguna

**DOCUMENTOS INTEGRALES:** Hacen parte de la presente orden de servicio el Contrato Marco No.202400211 y demás documentos emanados con ocasión de la misma. Las estipulaciones pactadas mediante el presente documento, no constituyen novación al contrato maco del cual se derivan, el cual encuentra vigente.

**ACEPTACIÓN ORDEN DE SERVICIO:** En aceptación de lo anterior, se firma por las partes a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año 2026

**ESU**

**CONTRATISTA**



**MATEO GONZÁLEZ BENÍTEZ**  
Gerente General



**JULIO CESAR CORREA MAZO**  
Representante Legal

Aprobó: Kamal Abdul Nassar Montoya - Secretario General

Aprobó: Angélica María López Garcés - Subgerente de Servicios

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro - Subgerente Administrativa y Financiera

Revisó: Juan Camilo Aguilar Montoya - Profesional Universitario - Unidad de Gestión Jurídica

Proyectó: Diego López Suárez - Profesional Universitario - Unidad de Compras y Contratación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.