



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

ESU

Empresa para la Seguridad Urbana

Medellín, 21 de diciembre de 2017

**RESPUESTA A OBSERVACIONES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA  
SPO-2017-11  
N°2**

La Empresa para la Seguridad Urbana - ESU, en el marco de las observaciones realizadas por los proponentes interesados en la Solicitud Pública de Ofertas 2017-11, se permite dar respuesta a las mismas, de conformidad con las instrucciones técnicas del cliente final del objeto a contratar, y con la normatividad que rige la modalidad de selección.

En el caso del interesado **LICI –BOG LTDA** se relacionan las observaciones y sus respectivas respuestas:

De: **LICI BOG** <[lici-bog@outlook.es](mailto:lici-bog@outlook.es)>

Fecha: 14 de diciembre de 2017, 16:46

Asunto: OBSERVACIONES - PLIEGOS DE CONDICIONES - “COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS DEL EJERCITO”.

Para: "[propuestas@esu.com.co](mailto:propuestas@esu.com.co)" <[propuestas@esu.com.co](mailto:propuestas@esu.com.co)>, "[gnanclares@esu.com.co](mailto:gnanclares@esu.com.co)" <[gnanclares@esu.com.co](mailto:gnanclares@esu.com.co)>

**OBSERVACIÓN N° 4**

**OBSERVACIONES TÉCNICAS**

| No | ELEMENTO | CARACTERISTICAS ITEM SOLICITADO  | OBSERVACION   |
|----|----------|--|---|
| 4  | CHALECO  | El soporte de placas operador modular está diseñada con plataformas modulares en todos los lados de la funcionalidad y la cara frontal cortada operador y el arnés de vuelta para la movilidad. El MOPC acepta hasta 10.25 " x 13.25 " placas delantera y trasera, y hasta 6 placas laterales "x 8" Disponible en una verdadera Crye – Precisión.<br>control de arrastre de emergencia antideslizantes almohadillas acolchadas desmontables con guías de gancho y lazo tirantes ajustables | OBSERVACIONES TECNICAS:<br>1. Se solicita se ajuste el texto puesto que existen inconsistencias gramaticales en la traducción, se solicita crear especificación técnicas coherentes con el fin de no realizar malas interpretaciones he inconsistencia a la hora de presentar oferta.<br>2. Se solicita se den tolerancias a las dimensiones puesto que en el mercado no se consigue exactamente las dimensiones solicitadas, siempre existe tolerancias que permite la pluralidad de oferentes.<br>3. Se solicita la eliminación de la palabra crye- precisión, puesto que |





| No | ELEMENTO                       | CARACTERISTICAS ITEM SOLICITADO   | OBSERVACION   |
|----|--------------------------------|---|---|
|    |                                | <p>Gancho y bucle de correa<br/>correas de peso pesado para los archivos adjuntos modulares<br/>mapa de bolsillo frontal con broche de presión, cierre de velcro<br/>hebillas de liberación lateral en los hombros y correa de la cintura interna de malla acolchado interior<br/>fajín ajustable con bolsillos<br/>armadura de placas<br/>Acepta hasta 6 " x 8" placas de panel lateral<br/>bolsillos placa fácil acceso<br/>Importado<br/>Color Verde</p>   | <p>esta direccionando el proceso a un solo fabricante<br/><a href="https://cryeprecision.com/armor-equipment">https://cryeprecision.com/armor-equipment</a><br/>4. Se solicita se aclare si el chaleco requiere placas laterales?<br/>5. Se solicita la inclusión en el sistema de hebillas de liberación lateral en los hombros, un sistema de liberación de tecnología de tubos tal como se muestra en la imagen<br/>6. se solicita aclaración en la especificación del color, puesto CRYE PRECISION dentro de su portafolio de productos el color en el que viene el producto es VERDE FOLLAJE</p>   |
| 5  | <b>BOLSO DE ASALTO TÁCTICO</b> | <p>Disponible en genuino Crye-Precision.<br/>Gran carga de carga del compartimiento de capacidad con bolsillo separado para adaptarse a un máximo de dos vejigas de hidratación 3L.<br/>Body correas contorno de los hombros con D-Ring para la fijación de equipos, starp esternón y correa de la cintura.<br/>Correas laterales de compresión externos. Acarreo de servicio pesado y de control de arrastre.<br/>Dos cremalleras doble tira en el compartimiento principal para un fácil acceso.<br/>Panel de almohadilla individual espuma para mayor comodidad y el máximo flujo de aire.<br/>Ojales en todos los compartimentos para el drenaje.<br/>Importado<br/>Total de siete compartimientos:<br/>Compartimiento principal con correas dentadas para asegurar engranajes y dos bolsillos de red</p> | <p>OBSERVACIONES TECNICAS:<br/>1. Se solicita la eliminación de la palabra genuino crye- precisión, puesto que esta direccionando el proceso a un solo fabricante<br/>2. Se solicita se den tolerancias a las dimensiones de los bolsillos puesto que en el mercado no se consigue exactamente las dimensiones solicitadas, siempre existe tolerancias que permite la pluralidad de oferentes.<br/>3, se solicita se aclare el término "ojales en todos los compartimentos para el drenaje" se solicita anexar imagen en la respuesta.<br/>4. No se enuncia dimensiones del bolso alto / ancho<br/>5. se solicita aclaración en la especificación del color, puesto CRYE PRECISION dentro de su portafolio de productos el color en el que viene el producto es VERDE FOLLAJE</p> |





| No | ELEMENTO                                       | CARACTERISTICAS ITEM SOLICITADO  | OBSERVACION   |
|----|--|--|---|
|    |  | adicionales. (22 "x 13" x 8 ")<br>Segundo compartimiento contiene tres bolsillos mapa / documentos, dos bolsillos de radio, y portaplumas. Dos grandes bolsillos en la parte posterior, bolsillo inferior (12.5 "x 6" x 3 ") con tres cierre elástico bolsillo puré y un bolsillo de malla con cremallera. Dos bolsillos laterales (9 "x 5" x 2.5 ") uno a cada lado. Un Compartimento para sistemas de hidratación. Color verde,  |   |
| 8  | <b>ESTUCHE DOBLE PARA PROVEEDORES DE FUSIL</b> | Se adapta a dos revistas cada bolsa 7.25"H x 3.5"W x 2"D Color verde.  | <b>OBSERVACION</b><br>1. Se solicita se den tolerancias a las dimensiones puesto que en el mercado no se consigue exactamente las dimensiones solicitadas, siempre existe tolerancias que permite la pluralidad de oferentes, en este caso se solita se deje la especificación así 7.25"+/- 1"h x 3.5"+/- 1"w x 2"+/- 1"d   |
| 10 | <b>APARATOS DE VISIÓN NOCTURNA</b>             | LENTES AVN MONOCULARES PVS 14A III GENERACIÓN,<br>• III generación.<br>• Alta resolución<br>• Control de ganancia variable.<br>• Diseño resistente.<br>• Operación a manos libres.<br>• Iluminador infrarojo integrado.<br>• Utiliza tan solo una pila AA.<br>• Capacidad de montaje en cabeza y casco.<br>• Apagado por alta luminosidad.<br>Tubo Intensidad de Imagen 18mm, GEN III<br>Resolución del sistema 1.3 cy/mR (típica para GEN III)<br>Lente objetivo f/ 1.2<br>Magnificación 1X (unidad) Campo visual 40° | <b>OBSERVACION</b><br>1. Se solicita se den tolerancia en el peso con pila puesto que en el mercado no se consigue exactamente el peso solicitado, siempre existe tolerancias que permite la pluralidad de oferentes, en este caso se solita se deje la especificación así 346 gramos +/- 40 gramos<br><br>adicionalmente se solicita ampliar las dimensiones, (largo x ancho x alto) 114mm +/-15mm x 50mm +/-15mm x 57mm +/-15mm |





Alcaldía de Medellín

**Cuenta con vos**

**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

| No | ELEMENTO             | CARACTERISTICAS ITEM SOLICITADO   | OBSERVACION   |
|----|----------------------|---|---|
|    |                      | Alcance focal 25cm - In nito Tipo de pilas<br>1 pila alcalina AA<br>Dimensiones (largo x ancho x alto) 114mm x 50mm x 57mm<br>Rango de dioptría +2 to -6<br>Peso (con pilas) 346 gramos<br>Extracción pupilar 25mm Ambientales<br>-51°C a +50°C (operación) -51°C a +85°C<br>(almacenamiento) 1m durante 1 hora (inmersión) |   |
| 13 | PORTA RADIO          | Sostiene radio táctica , con espacio para la antena , auricular , y / o un micrófono banda elástica y el gancho y la aleta de lazo para asegurar el engranaje<br>Color verde, 8"H x 4.5"W x 2"D   | OBSERVACION<br>1. Se solicita se den tolerancias a las dimensiones puesto que en el mercado no se consigue exactamente las dimensiones solicitadas, siempre existe tolerancias que permite la pluralidad de oferentes, en este caso se solita se deje la especificación así 8"+/-1"h x 4.5"+/-1"w x 2"+/-1"d  |
| 14 | ESTUCHE PARA GRANADA | Sostiene las granadas banda elástica y el gancho y la aleta de lazo para asegurar el engranaje<br>Color verde, 8"H x 4.5"W x 2"D  | OBSERVACION<br>1. se solicita se den tolerancias a las dimensiones puesto que en el mercado no se consigue exactamente las dimensiones solicitadas, siempre existe tolerancias que permite la pluralidad de oferentes, en este caso se solita se deje la especificación, así 8"+/-1"h x 4.5"+/-1"w x 2"+/-1"d |

R/ Revisada su observación, se dio traslado a la Secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín, quien actúa en calidad de mandante del contrato interadministrativo por el cual se pretenden comprar los elementos de dotación referidos en el alcance, Entidad de la cual se obtuvo la siguiente respuesta:

*"Las especificaciones técnicas que se entregaron para en el proyecto fueron sacadas de elementos que ya hacen parte de la dotación del batallón de fuerzas especiales urbanas No.7 y que se encuentran en operaciones militares.*

*Con estas mismas características técnicas se montaron y ejecutaron proyectos anteriores.*





Alcaldía de Medellín

**Cuenta con vos**

**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

*Teniendo en cuenta estas anotaciones anteriores este proyecto es para nosotros como institución una segunda fase la cual deseamos que los elementos sean de las características enunciadas en el proyecto.*

*Por otro lado las dimensiones de los elementos utilizados para este tipo de unidades especiales tiene medidas estandarizadas y las empresas fabricantes realizan sus elementos teniendo en cuenta estas dimensiones, que son las que permiten que los elementos se puedan guardar, proteger y ajustar a la necesidad y bajo unas medidas de seguridad básicas. Es de resaltar que el material solicitado es para dotar a una unidad especial del ejército nacional, por lo cual se requiere que sean de las mismas características técnicas que se especifican en el proyecto”.*

Por lo anterior las solicitudes realizadas no son de recibo.

De: **LICI BOG** <[lici-bog@outlook.es](mailto:lici-bog@outlook.es)>

Fecha: 15 de diciembre de 2017, 18:05

Asunto: OBSERVACIONES - PLIEGOS DE CONDICIONES - “COMPRVENTA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS DEL EJERCITO”.

Para: "[propuestas@esu.com.co](mailto:propuestas@esu.com.co)" <[propuestas@esu.com.co](mailto:propuestas@esu.com.co)>, "[gnanclares@esu.com.co](mailto:gnanclares@esu.com.co)" <[gnanclares@esu.com.co](mailto:gnanclares@esu.com.co)>

#### **OBSERVACIÓN N° 5**

**ESTUDIO PREVIO:** Se solicita a la entidad se aclara que productos del objeto del presente proceso, que productos tienen IVA, toda vez que no se evidencia un Estudio Previo por parte de la ESU – EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA, en la que se pueda verificar este requisito, la anterior solicitud se realiza por ser elementos de uso privativo y con destino al Ejército Nacional - BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS.

*R/ Una vez recibida la respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia a su observación, se remite mediante adenda N°3.*

En el caso del interesado **ALMACÉN MILITAR EL INFANTE** se relacionan las observaciones y sus respectivas respuestas:

From: **almacén El Infante** <[almacenmilitarelinfante@hotmail.com](mailto:almacenmilitarelinfante@hotmail.com)>

Date: 2017-12-20 10:48 GMT-05:00

Subject: OBSERVACION PROCESO 2017-11

To: "[propuestas@esu.com.co](mailto:propuestas@esu.com.co)" <[propuestas@esu.com.co](mailto:propuestas@esu.com.co)>, "[gnanclares@esu.com.co](mailto:gnanclares@esu.com.co)" <[gnanclares@esu.com.co](mailto:gnanclares@esu.com.co)>

Numeral 4.2.5 Certificaciones:

#### **OBSERVACIÓN N° 2**

Numeral 4.2.2 Certificaciones:





Alcaldía de Medellín

**Cuenta con vos**

**ESU**

Empresa para la Seguridad Urbana

Se solicita a la entidad aclarar NUMERAL 4.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA, con respecto a los documentos solicitados CERTIFICADO DE IMPORTACION O FABRICACION, teniendo en cuenta que para la importación de EQUIPOS VISOTES NOCTURNOS, se requieren son licencias de importación tanto para sacarlos del país fabricante como para el ingreso al país y la solicitud del certificado de fabricante no tiene objeto que garantice la compra o importación de estos productos.

Por lo tanto solicito se amplié la información sobre el objeto de este requerimiento para garantizar la claridad sobre la información solicitada y así no dar paso a confusiones o malas interpretaciones

**R/ Se modificará mediante Adenda No. 3.**

Cordialmente,

**COMITÉ EVALUADOR**

